

4 (segue). COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico

4.3 POMPE DI CIRCOLAZIONE

Pos.	Costruttore	Modello	Matricola	Potenza (kW)	Portata (m³/h)	Prevalenza (kPa)
P1	WILO	TOP S 40/4	N.C.	0,195	0	0
P2	WILO	TOP S 40/7	N.C.	0,39	0	0
P3	BIRAL	RB 12 S	N.C.	0	0	0
P4	BIRAL	RB 12 S	N.C.	0	0	0
P5	WILO	TOP S 30/7	N.C.	0,185	0	0
P6	WILO	TOP S 30/7	N.C.	0,185	0	0
P7	BIRAL	NRB 15 T	N.C.	0	0	0
P8						
P9						
P10						
P11						
P12						
P13						
P14						
P15						
P16						
P17						
P18						
P19						
P20						
P21						
P22						
P23						
P24						
P25						



圖 10-1-1

2

2

7

1

7

1

1

1



Vincey Ciota Notario

6 (segue). SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA
 (Riemplire con la stessa modalità del riquadri 4.1, 4.2 e 4.3, occupando le stesse posizioni del componente sostituito
 per esempio, se si sostituisce il bruciatore B2 del riquadro 4.2, riempire la casella B2 del riquadro 6.2)

6.2 BRUCIATORI

Pos.	Costruttore	Modello	Matricola	Combustibile (1)	Portata termica minima nominale (kW)	Portata termica massima nominale (kW)	Estremi di certificazione	Data di sostituzione
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								
B6								
B7								
B8								
B9								
B10								
B11								
B12								

(1) Specificare, per esempio: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile



6 (segue). SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA CENTRALE TERMICA

(Riemplre con le stesse modalit  del riquadri 4.1, 4.2 e 4.3, occupando le stesse posizioni del componente sostituito per esempio, se si sostituisce il bruciatore B2 del riquadro 4.2, riempire la casella B2 del riquadro 6.2)

4.3 POMPE DI CIRCOLAZIONE

Pos.	Costruttore	Modello	Matricola	Potenza (kW)	Portata (m ³ /h)	Prevalenza (kPa)	Data sostituzione
P1							
P2							
P3							
P4							
P5							
P6							
P7							
P8							
P9							
P10							
P11							
P12							
P13							
P14							
P15							
P16							
P17							
P18							
P19							
P20							
P21							
P22							
P23							
P24							
P25							



[Handwritten signatures and notes]
Vincenzo Giusto Nota

Costruttore _____

Costruttore

Modello

Matricola

Programmazione oraria nelle 24 ore su n°

livelli di temperatura

Estremi di certificazione

Data di sostituzione

Costruttore

Modello

Matricola

Numero di vie

Estremi di certificazione

Data di modifica

* Punto 1: Temperatura esterna (°C)

Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)

^a Punto 2: Temperatura esterna (°C)

Temperatura di mandata fluido termovettore (°C)

* Altro sistema di impostazione

Data di sostituzione

Descrizione del sistema

Estremi di certificazione dei dispositivi

Data di sostituzione

Descrizione del sistema

7. SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA TERMOREGOLAZIONE NELLA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE (O ZONALE)

Completare una scheda per ogni gruppo di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema

Numero di unità immobiliari (o zone) con il medesimo sistema: _____ su _____

UNITÀ IMMOBILIARI: Palazzo _____
Scala _____
Piano _____
Interno _____

ZONE: _____

7.1 TERMOSTATO/ARI AMBIENTE

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____

7.2 PROGRAMMATORE ORARIO (TIMER)

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Programmazione settimanale esistente (1) _____	Programmazione mensile esistente (1) _____	

5.3 CRONOTERMOSTATO

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Programmazione oraria nelle 24 ore su n° _____ livelli di temperatura		
Programmazione settimanale esistente (1) _____	Programmazione mensile esistente (1) _____	

7.4 REGOLATORE CLIMATICO

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Programmazione oraria nelle 24 ore su n° _____ livelli di temperatura		
Programmazione settimanale esistente (1) _____	Programmazione mensile esistente (1) _____	

7.5 VALVOLE TERMOSTATICHE

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Numero complessivo di corpi scaldanti: _____		

7.6 CONTATORE DI CALORE

Data di sostituzione _____

Costruttore _____	Modello _____	Quantità _____
Tipo: ☐ diretto ☐ indiretto	Estremi di certificazione _____	

(1) Indicare S) oppure NO

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Vincenzo Goto Notaio



8. RENDIMENTO DI COMBUSTIONE MINIMO AMMISSIBILE

(riempire una sezione per ogni gruppo termico)

GENERATORE DI CALORE: matricola 98010014349

8.1 P_n = potenza termica utile nominale massima in kW

Generatori ad acqua calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 84 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

Generatori ad aria calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 83 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

altro _____

η_c minimo ammissibile = η_{DPR412} = _____

GENERATORE DI CALORE: matricola _____

8.1 P_n = potenza termica utile nominale massima in kW

Generatori ad acqua calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 84 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

Generatori ad aria calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 83 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

altro _____

η_c minimo ammissibile = η_{DPR412} = _____

GENERATORE DI CALORE: matricola _____

8.1 P_n = potenza termica utile nominale massima in kW

Generatori ad acqua calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 84 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

Generatori ad aria calda

formula di riferimento (1): $\eta_{(100\%)} = 83 + 2 \log P_n$

altra (2): _____

altro _____

η_c minimo ammissibile = η_{DPR412} = _____

(1) Per generatori alimentati con combustibili gassosi o liquidi: gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile (art. 6 e art. 11 comma 14 del DPR 412/93).

I valori minimi di rendimento di combustibile sono riportati, per comodità, nelle due tabelle seguenti.

(2) Per generatori alimentati con combustibili solidi o non comuni.

TABELLA 1 - Generatori ad acqua calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione		
Potenza termica utile nominale massima (in kW)	Installato dal 29/10/1993	Installato prima del 29/10/1993
da 35 a 56,2	87	84
da 56,3 a 177,8	88	85
oltre 177,9	89	86

TABELLA 2 - Generatori ad aria calda, valori minimi ammissibili per il rendimento di combustione		
Potenza termica utile nominale massima (in kW)	Installato dal 29/10/1993	Installato prima del 29/10/1993
da 35 a 56,2	83	80
da 56,3 a 177,8	84	81
oltre 177,9	85	82



9. RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: ☒ norma UNI 10389, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola G1-98010014349 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)
Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati della verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	1	2	3	4	5	6
DATA	18/03/2004	17/01/2005	03/04/2006	12/03/2007	18/02/2008	08/03/09
VALORI MISURATI						
Temperatura fumi (°C) ⁽¹⁾	140,1	149	147,1	146,3	130,9	145,9
Temperatura aria comburente (°C) ⁽¹⁾	19	11,3	16,4	17,1	12,8	19,6
O ₂ (%) oppure CO ₂ (%) ⁽¹⁾⁽²⁾	4,5	5,3	4,2	4,1	6,4	4,7
Indice di Bacharach ⁽³⁾	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	-1 -1 -
CO nei fumi secchi (ppm v/v) ⁽¹⁾	30	8	2	4	7	82
Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) ⁽¹⁾⁽²⁾	0	9,1	0	7,2	7,2	9,1
VALORI CALCOLATI						
Indice d'aria n	1,24	1,3	1,25	1,22	1,39	1,29
CO ₂ (%) oppure O ₂ (%) ⁽²⁾	9,2	8,7	9,3	9,5	8,1	9,1
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)	39	11	3	6	10	105
Perdita per calore sensibile Q _s (%)	6,1	7,2	6,7	6,9	6,5	6,4
Rendimento di combustione η _c (%)	93,9 ±2	92,8 ±2	93,3 ±2	93,1 ±2	93,5 ±2	93,6 ±2
Potenza termica del focolare effettiva (kW)	0	87,3	0	69	69	87
VERIFICHE ⁽⁴⁾						
Rispetta l'Indice di Bacharach ⁽³⁾	SI		SI			
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v	SI	SI	SI	SI	SI	SI
η _c ≥ η _{DR412} ⁽⁵⁾	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE ⁽⁶⁾						
Stato delle colubentazioni	P	P	P	P	P	P
Stato della canna fumaria	P	P	P	P	P	N
Dispositivi di regolazione e controllo	P	P	P	P	P	P
Sistema di aerazione della centrale	P	P	P	P	P	P
RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE						
FIRMA ⁽⁷⁾						

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare SI oppure NO

(5) η_c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale responsabile

Note



TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Piazzale V.le 02294830307

9 (segue). RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: ☒ norma UNI 10369, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola G1 - 98010014349 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)
Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	7	8	9	10	11	12
DATA	08/07/10	24/05/11	05/06/12	18/12/13	31/01/14	
VALORI MISURATI						
Temperatura fumi (°C) ⁽¹⁾	136,4	117,5	147,1	104,8	132,5	
Temperatura aria comburente (°C) ⁽¹⁾	21	23,7	19,8	10,8	14,4	
O ₂ (%) oppure CO ₂ (%) ⁽¹⁾⁽²⁾	6,4	2,7	4,2	7	5,7	
Indice di Bacharach ⁽³⁾	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1/1	1/1
CO nel fumi secchi (ppm v/v) ⁽¹⁾	8	27	2	306	68	
Portata combustibile (m ³ /h oppure kg/h) ⁽¹⁾⁽²⁾	9,1	9,1	9,1	6,3	6,5	
VALORI CALCOLATI						
Indice d'aria n	1,44	1,15	1,25	1,50	1,37	
CO ₂ (%) oppure O ₂ (%) ⁽²⁾	8,15	10,18	9,30	7,8	8,52	
CO nel fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)	12	31	3	459	93	
Perdita per calore sensibile Q _s (%)	6,3	4,3	6,7	5,5	6,3	
Rendimento di combustione η_c (%)	93,7 ±2	95,7 ±2	93,3 ±2	94,5 ±2	93,7 ±2	±2
Potenza termica del focolare effettiva (kW)	87,36	87,36	87,36	60,48	61,43	
VERIFICHE ⁽⁴⁾						
Rispetta l'Indice di Bacharach ⁽³⁾	/	/	/	/	/	
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v	SI	SI	SI	SI	SI	
$\eta_c \geq \eta_{DPR412}$ ⁽⁵⁾	SI	SI	SI	SI	SI	
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE ⁽⁶⁾						
Stato delle colamentazioni	P	P	P	P	P	
Stato della canna fumaria	NC	NC	NC	N	N	
Dispositivi di regolazione e controllo	P	P	P	P	P	
Sistema di aerazione della centrale	P	P	P	P	P	
RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE						
FIRMA ⁽⁷⁾						

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurato o calcolato dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare SI oppure NO

(5) η_c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note _____



9 (segue). RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: ☒ norma UNI 10389, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola G1 - 98010014349 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)

Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	13	14	15	16	17	18
DATA						
VALORI MISURATI						
Temperatura fumi (°C) ⁽¹⁾						
Temperatura aria comburente (°C) ⁽¹⁾						
O ₂ (%) oppure CO ₂ (%) ⁽¹⁾⁽²⁾						
Indice di Bacharach ⁽³⁾	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
CO nei fumi secchi (ppm v/v) ⁽⁴⁾						
Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) ⁽¹⁾⁽²⁾						
VALORI CALCOLATI						
Indice d'aria n						
CO ₂ (%) oppure O ₂ (%) ⁽²⁾						
CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)						
Perdita per calore sensibile Q _s (%)						
Rendimento di combustione η_c (%)	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Potenza termica del focolare effettiva (kW)						
VERIFICHE ⁽⁴⁾						
Rispetta l'Indice di Bacharach ⁽³⁾						
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v						
$\eta_c \geq \eta_{DPR12}$ ⁽⁵⁾						
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE ⁽⁶⁾						
Stato delle colbertazioni						
Stato della cappa fumaria						
Dispositivi di regolazione e controllo						
Sistema di aerazione della centrale						
RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE						
FIRMA ⁽⁷⁾						

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare SI oppure NO

(5) η_c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positivo; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note

Vincenzo Costa Notaro

9 (segue). RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: ☒ norma UNI 10389, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola G1-98010014349 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)
Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	19	20	21	22	23	24
DATA						
VALORI MISURATI						
Temperatura fumi (°C) ⁽¹⁾						
Temperatura aria comburente (°C) ⁽¹⁾						
O ₂ (%) oppure CO ₂ (%) ⁽¹⁾⁽²⁾						
Indice di Bacharach ⁽³⁾	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
CO nel fumi secchi (ppm v/v) ⁽¹⁾						
Portata combustibile (m³/h oppure kg/h) ⁽¹⁾⁽²⁾						
VALORI CALCOLATI						
Indice d'aria n						
CO ₂ (%) oppure O ₂ (%) ⁽²⁾						
CO nel fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)						
Perdita per calore sensibile Q _s (%)						
Rendimento di combustione η_c (%)	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Polenza termica del focolare effettiva (kW)						
VERIFICHE ⁽⁴⁾						
Rispetta l'Indice di Bacharach ⁽³⁾						
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v						
$\eta_c \geq \eta_{cPR412}$ ⁽⁵⁾						
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE ⁽⁶⁾						
Stato delle coltazioni						
Stato della canna fumaria						
Dispositivi di regolazione e controllo						
Sistema di aerazione della centrale						
RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE						
FIRMA ⁽⁷⁾						

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare SI oppure NO

(5) η_c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Note _____



9 (segue). RISULTATI DELLA PRIMA VERIFICA E DELLE VERIFICHE PERIODICHE EFFETTUATE
A CURA DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE

(riferimento: ☒ norma UNI 10389, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola **G1 - 98010014349** (riempire una scheda per ogni gruppo termico)
Il manutentore, o il terzo responsabile, che effettua le verifiche deve riportare i risultati delle verifiche nella tabella sottostante.

NUMERO VERIFICA	25	26	27	28	29	30
DATA						
VALORI MISURATI						
Temperatura fumi (°C) ⁽¹⁾						
Temperatura aria comburente (°C) ⁽¹⁾						
O ₂ (%) oppure CO ₂ (%) ⁽¹⁾⁽²⁾						
Indice di Bacharach ⁽³⁾	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
CO nel fumi secchi (ppm v/v) ⁽¹⁾						
Portata combustibile (m ³ /h oppure kg/h) ⁽¹⁾⁽²⁾						
VALORI CALCOLATI						
Indice d'aria n						
CO ₂ (%) oppure O ₂ (%) ⁽²⁾						
CO nel fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)						
Perdita per calore sensibile Q _s (%)						
Rendimento di combustione η_c (%)	±2	±2	±2	±2	±2	±2
Potenza termica del focolare effettiva (kW)						
VERIFICHE ⁽⁴⁾						
Rispetta l'Indice di Bacharach ⁽³⁾						
CO fumi secchi e senz'aria ≤ 1.000 ppm v/v						
$\eta_c \geq \eta_{DPR412}$ ⁽⁵⁾						
ALTRE VERIFICHE EFFETTUATE ⁽⁶⁾						
Stato delle colbentazioni						
Stato della canna fumaria						
Dispositivi di regolazione e controllo						
Sistema di aerazione della centrale						
RIFERIMENTO AD EVENTUALI NOTE						
FIRMA ⁽⁷⁾						

(1) Media di tre misurazioni significative

(2) Indicare solo la concentrazione del gas effettivamente misurata o calcolata dallo strumento

(3) Solo per combustibili liquidi

(4) Indicare SI oppure NO

(5) η_c è il valore calcolato al quale vanno sottratti, a titolo cautelativo, due punti legati all'incertezza della misura

(6) Indicare P = positiva; N = negativa; NC = non controllabile

(7) Nome e cognome di chi trascrive i risultati nel quadro: l'installatore (in sede di prima verifica di impianto nuovo), in seguito il manutentore oppure l'eventuale terzo responsabile

Nota



Vincenzo Grotte Notaro

10. RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CURA DEL COMUNE O
DELLA PROVINCIA COMPETENTE

(riferimento: ☒ norma UNI 10389, ☐ altro _____)

GENERATORE DI CALORE: matricola G1-98010014349 (riempire una scheda per ogni gruppo termico)

(Il tecnico incaricato dall'Ente locale di effettuare la verifica deve rilasciare al responsabile dell'impianto un *Rapporto di prova* che deve essere conservato in allegato al libretto)

10.1 Controllo eseguito il 23/10/09 da ANDREA CAPOLAN
per conto del Comune / della Provincia ⁽¹⁾ di UDINE
Si allega copia del *Rapporto di prova*.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

☒ POSITIVA ☐ NEGATIVA

☐ note: _____

10.2 Controllo eseguito il _____ da _____
per conto del Comune / della Provincia ⁽¹⁾ di _____
Si allega copia del *Rapporto di prova*.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

☐ POSITIVA ☐ NEGATIVA

☐ note: _____

10.3 Controllo eseguito il _____ da _____
per conto del Comune / della Provincia ⁽¹⁾ di _____
Si allega copia del *Rapporto di prova*.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

☐ POSITIVA ☐ NEGATIVA

☐ note: _____

10.4 Controllo eseguito il _____ da _____
per conto del Comune / della Provincia ⁽¹⁾ di _____
Si allega copia del *Rapporto di prova*.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

☐ POSITIVA ☐ NEGATIVA

☐ note: _____

10.5 Controllo eseguito il _____ da _____
per conto del Comune / della Provincia ⁽¹⁾ di _____
Si allega copia del *Rapporto di prova*.

Verifica della documentazione dell'impianto, dell'avvenuta esecuzione della manutenzione e del rendimento di combustione:

☐ POSITIVA ☐ NEGATIVA

☐ note: _____

(1) Cancellare ciò che non interessa



11. INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto; nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature o dei dispositivi presenti nell'impianto; in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364, la UNI 10435)

11.1 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☒ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☒ altro 10389)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note

Data 18/03/2004

Firma

C.S.C.

11.2 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☒ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☒ altro 10389)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note CONTROLLO E TARATURE

Data 17/01/2005

Firma

MORETTI MARCO

11.3 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☒ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☒ altro 10389)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note MANUTENZIONE CALDAIA E BRUCIATORE, PROVE DI COMBUSTIONE

Data 03/04/2006

Firma

IOB ALFIERO

11.4 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note ANALISI DI COMBUSTIONE

Data 12/03/2007

Firma

MICCO GABRIELE

11.5 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☒ NO

Note REVISIONE STAGIONALE IMPIANTO

Data 18/05/2007

Firma

MICCO GABRIELE

(1) Estratti del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto o conservato in allegato al libretto

Vincenzo Giote Notaro



18/05/2007

18/05/2007

11 (segue). INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto;
nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto;
In mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8384, la UNI 10435)

11.6 Rapporto di controllo tecnico (1) _____
(riferimenti: norme ☐ UNI 8384, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____) Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO
Note ANALISI DI COMBUSTIONE
Data 18/02/2008 Firma MICCO GABRIELE

11.7 Rapporto di controllo tecnico (1) 0300055123
(riferimenti: norme ☐ UNI 8384, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____) Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☒ NO
Note REVISIONE STAGIONALE IMPIANTO
Data 08/05/08 Firma MICCO GABRIELE
TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

11.8 Rapporto di controllo tecnico (1) _____
(riferimenti: norme ☐ UNI 8384, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____) Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO
Note TABELLA ANALISI DI COMBUSTIONE E
COMPTIONE ALLEGATO F
Data 05/08/2009 Firma MICCO GABRIELE
TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

11.9 Rapporto di controllo tecnico (1) 0300074016
(riferimenti: norme ☐ UNI 8384, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____) Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☒ NO
Note REVISIONE STAGIONALE IMPIANTO
PULIZIA CALORE C.T.
Data 15/05/2009 Firma MICCO GABRIELE
TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

11.10 Rapporto di controllo tecnico (1) _____
(riferimenti: norme ☐ UNI 8384, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____) Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO
Note ANALISI DI COMBUSTIONE, ALLEGATO F
Data 06/04/10 Firma MICCO GABRIELE
TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

(1) Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto



11 (segue). INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto;
nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto;
In mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364, la UNI 10435)

11.11 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☒ NO

Note Revisione stagionale

Data 19/05/10

Firma _____

TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

11.12 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note Analisi in combustione, allacciato e
Revisione stagionale

Data 25/05/11

Firma _____

TECNOLOGIA E SERVIZI S.r.l.
Partita IVA: 02294840307

11.13 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note Analisi in Fumo, All.F., Revisione stagionale

Data 05/06/12

Firma _____

CHIURLO TEC S.r.l.
Via Adriatica, 206 - CAMPOFORMIDO (UD)
C.F. e P.IVA: 02294840307 - Tel. 0432.1986600

11.14 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☒ UNI 8364, ☒ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note Revisione stagionale + prova FUMI E COMP. ALL.F.

Data 10/12/13

Firma _____

CHIURLO TEC
Via D'Adda Sopra

11.15 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☒ SI ☐ NO

Note Analisi in combustione, allacciato e

Data 26/01/14

Firma _____

CHIURLO TEC S.r.l.
206 - CAMPOFORMIDO (UD)
02294840307 - Tel. 0432.1986600

(1) Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

Vincenzo Grote Notaro

11 (segue). INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE
E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto;
nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto;
In mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364, la UNI 10435)

11.16 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☒ NO

Note

Revisione straordinaria

Data

12/05/14

Firma

CHIARLO-TEC S.r.l.
Via Adriatica, 200 - CAMPOFORMIDO (UD)
C.F. e P.IVA: 02291640307 - Tel: 0432.7988800

11.17 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note

Data

Firma

11.18 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note

Data

Firma

11.19 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note

Data

Firma

11.20 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note

Data

Firma



(1) Estratti del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

11 (segue). INTERVENTI DI CONTROLLO ED EVENTUALE MANUTENZIONE E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(Le operazioni di controllo e di eventuale manutenzione devono essere eseguite secondo le istruzioni tecniche elaborate dal costruttore/installatore dell'impianto;
nel caso tali istruzioni non siano disponibili i principali riferimenti sono i manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi presenti nell'impianto;
in mancanza di tali manuali si utilizzano le norme tecniche specifiche, per esempio la UNI 8364, la UNI 10435)

11.21 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note _____

Data _____

Firma _____

11.22 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note _____

Data _____

Firma _____

11.23 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note _____

Data _____

Firma _____

11.24 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note _____

Data _____

Firma _____

11.25 Rapporto di controllo tecnico (1)

(riferimenti: norme ☐ UNI 8364, ☐ UNI 10435, ☐ altro _____)

Eseguita verifica di combustione ☐ SI ☐ NO

Note _____

Data _____

Firma _____



(1) Estremi del Rapporto di controllo tecnico che viene rilasciato al responsabile dell'impianto e conservato in allegato al libretto

[Signature]
Pag. 22

[Signature]

Vincenzo Giusto Notaro

12. REGISTRAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEI VARI ESERCIZI

12.1 Consumo di combustibile - Tipo di combustibile: GAS METANO

[illegible]

- (2) Per i combustibili liquidi quantificare in base agli approvvigionamenti effettuati ed alle letture di livello di combustibile nel serbatoio. Per i combustibili gassosi indicare le letture relative del contatore (quando questo esista). Indicare accanto al numero l'unità di misura: per esempio m³ per gas naturale, kg oppure l. per i combustibili liquidi.

12.2 Consumo di elettricità (in kW) (*)

[illegible]

- (*) In mancanza del contatore dell'energia elettrica, consumata per lo scalding dell'impianto termico, si può omettere l'indicazione. Tale consumo comprende, per esempio, l'energia elettrica consumata dai bruciatori, dai gruppi termici, dalle pompe di circolazione, dai dispositivi di regolazione e controllo, dal sistema di trattamento acqua.

Figure 1

[illegible]

(*) In mancanza del/i contatore/i volumetrico/i si può/possono omettere l'indicazione/indicazioni.

[illegible]

(*) In questa scheda si indicano, per esempio, i quantitativi di resine scambiatrici utilizzati, i kg di sale utilizzati per la rigenerazione delle resine, i quantitativi di sali per il trattamento anticalcare dell'ACS, i quantitativi di prodotti anticorrosivi, etc...



Vincez Gros-Notaire

RICEVUTA DI DEPOSITO

Attestato di prestazione energetica (APE)

DATI IMMOBILE

Provincia Udine

Comune Udine cap 33100

Indirizzo: Via Pradamano, 2

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione

Foglio 51

Mappale 205

Sub 8

Id

DATI IDENTIFICATIVI DEL PROPRIETARIO

Comune di residenza Udine cap 33100

Indirizzo Via Pradamano


Codice fiscale 00226320307

Si attesta che in data 2/12/2014 e' stato depositato presso il Catasto Energetico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il certificato codice 24007-2014-UD-APE-DEF

A.R.E.S. Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile



ALBO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI UDINE
Geom. MARIA CRISTINA
Reg. n. 3803
UDINE



A.R.E.S.
Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile
società a r.l. unipersonale
Viale della Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PN) - Italia

Tel. +39 0427 709 326
Fax. +39 0427 700969
www.aresfvg.it
aresfvg@aresfvg.it

Società in house della Regione Autonoma F.V.G.
C.F. e Partita Iva 01586700930
Registro Imprese di PN 01586700930
Cap. Soc. € 100.000,00 I.v.

Vincenzo Giote Nottari

NOMINA CERTIFICATORE ENERGETICO
(ai sensi del D.M. 26.06.2009 – attuazione del D.Lgs. n.192/05 – Allegato A punto 8
e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75)

Il sottoscritto **Matteo Rossini** - Codice Fiscale **RSSMTT69L03F205L** - residente a Carate Brianza (MB) - CAP 20841 Via Giuseppe Garibaldi n. 8 in qualità di legale rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno - Partita IVA 00226320307 - con sede a Udine (UD) - CAP 33100 Via Pradamano n. 2, per la **LOCAZIONE** dell'immobile sito a Udine (UD) - CAP 33100 Via Pradamano n. 2, catastalmente caratterizzato foglio n. 51 mappale n. 205 sub 8


COMUNICA

di aver affidato l'incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del D.Lgs. n.192/05, del DM 26.06.2009 e del DPR n.75/2013 al seguente soggetto certificatore:

⇒ **UGO FONZAR** - Codice Fiscale **FNZGUO66T02G284X** - con studio in Aquileia (UD) - CAP 33051 - via Bosco Moleco n. 1 Tel/Fax 0431919640 - 3358058958 - e-mail ugo.fonzar@studiofonzar.com - P.E.C. ugo.fonzar@ingpec.eu

Udine (UD) il 15/10/2014

Il committente



ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto, **UGO FONZAR** - Codice Fiscale **FNZGUO66T02G284X** - con studio in Aquileia (UD) - CAP 33051 - via Bosco Moleco n. 1 Tel/Fax 0431919640 - 3358058958 - e-mail ugo.fonzar@studiofonzar.com - P.E.C. ugo.fonzar@ingpec.eu a seguito del conferimento dell'incarico per effettuare l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile di cui sopra,


DICHIARA

- ☒ di accettare l'incarico;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti per la certificazione energetica degli edifici come definiti dal DPR N.75/2013;

Udine (UD) il 15/10/2014





Vincenzo Cinto Notaro



ARES


Agenzia Regionale per
l'Edilizia Sostenibile

• Liberatoria privacy

Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all'Art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2002, DICHIARA che i dati forniti nel presente modulo sono veritieri.

Acconsento ☒

Data:

firma 

Informativa sulla privacy

In ottemperanza all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice per la protezione dei dati personali), La informiamo di quanto segue in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Dati personali

Tutti i dati personali oggetto del trattamento, in particolare quelli sensibili e giudiziari, verranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e degli ulteriori limiti imposti dalla normativa sopra richiamata e da altre leggi e regolamenti.

2. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno utilizzati nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative regionali, nazionali e/o comunitarie;
- b) utilizzazione per scopi amministrativi/contabili;
- c) utilizzazione per scopi statistici;

3. Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi (segretarie, tecnici informatici, etc.) espressamente nominati incaricati del Trattamento.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte dati richiesti comporterà l'impossibilità di raggiungere le finalità illustrate o, in particolare, di redigere il report sub c) del punto 2.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a terzi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per le finalità indicate.

I dati personali potranno essere comunicati ad ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. unipersonale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per le finalità indicate. I dati personali non verranno diffusi.

6. Diritti di cui all'art. 7

Le comunichiamo inoltre che, agli effetti del "Codice per la protezione dei dati personali", il Titolare del trattamento è ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. unipersonale, con sede in Viale della Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PN) - Telefono: 0427/709326 E-mail: aresivg@aresivg.it.


Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art.7 del "Codice per la protezione dei dati personali", il cui testo è di seguito integralmente riportato:

D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 - Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) del soggetto o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informato di tutto quanto sopra, nonché dei diritti che gli spettano ai sensi dell'art.7 d.lgs.196/03, l'interessato dichiara di aver avuto piena conoscenza dell'Informativa resa e acconsente al trattamento dei dati personali nelle forme e nei termini indicati.




Vincenzo Costa Notaro



ARES

Agenzia Regionale per
l'Edilizia Sostenibile

PORTALE WEB PER L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE ED AMBIENTALI VEA



Scheda dati proprietario (società)

Dati società

Ragione sociale	Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno
Partita IVA	00226320307
Cognome legale rappresentante	Rossini
Nome legale rappresentante	Matteo
Sesso	M O F O

Sede società

Sede estera?	☐	nazione
Regione		Friuli Venezia Giulia
Provincia		Udine
Comune		Udine
Indirizzo		Via Pradamano
Numero		2
Cap		33100

Luogo e data di nascita legale rappresentante

Luogo di nascita estero?	☐	nazione
Regione		Lombardia
Provincia		Milano
Comune		Milano
Indirizzo		nato il 03/07/1969
Numero		
Cap		

Residenza legale rappresentante

Residenza estera?	☐	nazione
Regione		Lombardia
Provincia		Monza e della Brianza
Comune		Carate Brianza
Indirizzo		Viale Giuseppe Garibaldi
Numero		8
Cap		20841

Domicilio legale rappresentante (solo se diverso da residenza)

Residenza estera?	☐	nazione
Regione		
Provincia		
Comune		
Indirizzo		
Numero		
Cap		

Recapiti

Telefono	0431621825
E-mail	info@aussacorno.it





ARES


Agenzia Regionale per
l'Edilizia Sostenibile

• Liberatoria privacy

Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste all'Art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2002, DICHIARA che i dati forniti nel presente modulo sono veritieri.

Acconsento ☒

Data:



firma

Informativa sulla privacy

In ottemperanza all'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice per la protezione dei dati personali), La informiamo di quanto segue in merito al trattamento dei Suoi dati personali.

1. Dati personali

Tutti i dati personali oggetto del trattamento, in particolare quelli sensibili e giudiziari, verranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza e degli ulteriori limiti imposti dalla normativa sopra richiamata e da altre leggi e regolamenti.

2. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno utilizzati nei limiti consentiti dalla legge, per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative regionali, nazionali e/o comunitarie;
- b) utilizzazione per scopi amministrativi/contabili;
- c) utilizzazione per scopi statistici;

3. Modalità di trattamento dei dati

Tali finalità prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modificazione dei dati personali mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi (segretarie, tecnici informatici, etc.) espressamente nominati incaricati del Trattamento.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire in tutto o in parte dati richiesti comporterà l'impossibilità di raggiungere le finalità illustrate e, in particolare, di redigere il report sub c) del punto 2.

5. Comunicazione o diffusione dei dati

I dati personali potranno essere comunicati a terzi nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per le finalità indicate.

I dati personali potranno essere comunicati ad ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. unipersonale, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, per le finalità indicate. I dati personali non verranno diffusi.

6. Diritti di cui all'art. 7

Le comunichiamo inoltre che, agli effetti del "Codice per la protezione dei dati personali", il Titolare del trattamento è ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. unipersonale, con sede in Viale della Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PN) - Telefono: 0427/709326 E-mail: aresivg@aresivg.it.

Lei potrà rivolgersi al Titolare per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art.7 del "Codice per la protezione dei dati personali", il cui testo è di seguito integralmente riportato:

D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 - Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informato di tutto quanto sopra, nonché dei diritti che gli spettano ai sensi dell'art.7 d.lgs.196/03, l'interessato dichiara di aver avuto piena conoscenza dell'informativa resa e acconsente al trattamento dei dati personali nelle forme e nei termini indicati.


Vincenzo Costa Nota



ARES

Agenzia Regionale per
l'Edilizia Sostenibile

PORTALE WEB PER L'INVIO DELLE CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE ED AMBIENTALI VEA



Scheda dati proprietario (società)

Dati società

Ragione sociale: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno
Partita IVA: 00226320307
Cognome legale rappresentante: Rossini
Nome legale rappresentante: Matteo
Sesso: M O F O

Sede società

Sede estera? ☐ nazione
Regione: Friuli Venezia Giulia
Provincia: Udine
Comune: Udine
Indirizzo: Via Pradamano
Numero: 2
Cap: 33100

Luogo e data di nascita legale rappresentante

Luogo di nascita estero? ☐ nazione
Regione: Lombardia
Provincia: Milano
Comune: Milano
Indirizzo: nato il 03/07/1969
Numero:
Cap:

Residenza legale rappresentante

Residenza estera? ☐ nazione
Regione: Lombardia
Provincia: Monza e della Brianza
Comune: Carate Brianza
Indirizzo: Viale Giuseppe Garibaldi
Numero: 8
Cap: 20841

Domicilio legale rappresentante (solo se diverso da residenza)

Residenza estera? ☐ nazione
Regione:
Provincia:
Comune:
Indirizzo:
Numero:
Cap:

Recapiti

Telefono: 0431621825
E-mail: info@aussacorno.it



NOMINA CERTIFICATORE ENERGETICO
(ai sensi del D.M. 26.06.2009 – attuazione del D.Lgs. n.192/05 – Allegato A punto 8
e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75)

Il sottoscritto Matteo Rossini - Codice Fiscale RSSMTT69L03F205L - residente a Carate Brianza (MB) - CAP 20841 Via Giuseppe Garibaldi n. 8 in qualità di legale rappresentante del [REDACTED]

[REDACTED] - Partita IVA 00226320307 - con sede a Udine (UD) - CAP 33100 Via Pradamano n. 2, per la LOCAZIONE dell'immobile sito a Udine (UD) - CAP 33100 Via Pradamano n. 2, catastalmente caratterizzato foglio n. 51 mappale n. 205 sub 8

COMUNICA

di aver affidato l'incarico per la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, ai sensi del D.Lgs. n.192/05, del DM 26.06.2009 e del DPR n.75/2013 al seguente soggetto certificatore:

⇒ UGO FONZAR - Codice Fiscale FNZGUO66T02G284X - con studio in Aquileia (UD) - CAP 33051 - via Bosco Moleco n. 1 Tel/Fax 0431919640 - 3358058958 - e-mail ugo.fonzar@studiofonzar.com - P.E.C. ugo.fonzar@ingpec.eu

Udine (UD) il 15/10/2014


Il committente

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Il sottoscritto, UGO FONZAR - Codice Fiscale FNZGUO66T02G284X - con studio in Aquileia (UD) - CAP 33051 - via Bosco Moleco n. 1 Tel/Fax 0431919640 - 3358058958 - e-mail ugo.fonzar@studiofonzar.com - P.E.C. ugo.fonzar@ingpec.eu a seguito del conferimento dell'incarico per effettuare l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile di cui sopra,


DICHIARA


- ☒ di accettare l'incarico;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti per la certificazione energetica degli edifici come definiti dal DPR N.75/2013;

Udine (UD) il 15/10/2014










Vicario o Auto. Notar

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo,
firmato come per legge, che si rilascia ad uso trascrizione.
Udine, 28 dicembre 2018





TRIBUNALE DI UDINE

Liquidazione Giudiziale n° 16/2024

Giudice delegato: dott.ssa Annalisa BARAZZI

Curatore : avv. Giulia GABASSI



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



geometra Maria Cristina BELLINI
33100 UDINE – Viale del Ledra n° 1 – cell. 347 9722695
email: g.mcristinabellini2@gmail.com – pec : mariacristina.bellini@geopec.it



Facciata sud e giardino circostante



Panoramica del giardino





Rimesse al piano seminterrato



archivio piano seminterrato





Atrio al primo piano



ufficio TIPO al primo piano





sala riunioni al primo piano



bagno al primo piano





ufficio TIPO al piano terra



bagno al piano terra



vano scale



centrale termica





Impianto fotovoltaico sulla copertura

[Handwritten signature in green ink]

ALBO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI DI UDINE
Geom. **BELLINI MARIA CRISTINA**
Pos. n. 3693
UDINE